

Руководство по эксплуатации

Фильтры дисковые



Назначение

Магистральные дисковые фильтры (130 мкм) предназначены для очистки воды от механических примесей (песок, ил, ржавчина и т. п.). Преимущество дисковых фильтров над сетчатыми заключается в более высокой производительности и грязеемкости, это достигается за счет того, что фильтрующий элемент представляет собой блок плотно сжатых полимерных дисков, имеющих на своей поверхности специальные канавки. При сжатии дисков канавки образуют пространственную сетчатую структуру, на которой и задерживаются примеси.

Дисковые фильтры могут применяться как отдельно стоящие магистральные фильтры, так и в качестве одной из ступеней очистки в составе схемы водоочистных установок Ёлка. Дисковый фильтр исключительно прост в промывке, для этого необходимо сбросить давление, открутить нижнюю крышку корпуса (откручивается руками без применения специального инструмента) вынуть комплект дисков и, освободив прижимную заглушку, промыть под струей воды.


Корпус дискового фильтра оснащен резьбовыми штуцерами для присоединения манометров (наружная резьба 1/4"), для подключения манометров необходимо рассверлить отверстия внутри штуцеров (использовать сверло диаметром 6 мм).



Основные технические характеристики

Артикул	Наименование
04010522	Фильтр тонкой очистки дисковый 3/4" (130 мкм)
04010523	Фильтр тонкой очистки дисковый 1" (130 мкм)
04010520	Фильтр тонкой очистки дисковый 1 1/2" (130 мкм)
04010521	Фильтр тонкой очистки дисковый 2" (130 мкм)

- Максимальное давление: 8 бар (116 psi)
- Максимальная температура: 60 °C
- Степень очистки – 130 мкм



Модель	Тип резьбы	W	X	D	Максимальная производительность, м³/ч	Площадь фильтрации, см²
3/4"	наружная	172	110	189	4	152
1"		183	110	195	5	152
1 1/2"		211	122	232	12	206
2"		244	171	312	22	362

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев с даты подписания акта приема-сдачи, но не более 18 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок на заменённые после истечения гарантийного срока узлы составляет 6 месяцев. В результате ремонта или замены узлов гарантийный срок на изделие в целом не обновляется.

Вид гарантийных обязательств:

- Удовлетворение гарантийных требований осуществляется путём ремонта или замены изделия, на которое поступила рекламация. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за изготовителем.

- Изделие, на которое поступила рекламация, является собственностью изготовителя и переходит в его распоряжение.

Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если:

- Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования. Оборудование используется не по назначению.

- Неправильно или неполно заполнен гарантийный талон.

- Ремонт произведён не уполномоченными лицами.

- Произведено включение оборудования в электросеть с недопустимыми параметрами.

- Неисправность является следствием неправильной эксплуатации или использования энерго- и теплоносителей, не соответствующих Государственным техническим стандартам и СНиП РФ.

- Обнаружены дефекты систем, с которыми эксплуатировалось оборудование.

- Механические повреждения получены в период доставки, монтажа, эксплуатации.

- Неисправность является следствием затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца.

- Изготовитель не несёт ответственности за изменение состояния или режимов работы оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также климатических или иных воздействий.

- Изготовитель не несёт никаких других обязательств или ответственности, кроме тех, которые указаны в настоящих гарантийных обязательствах.

- Изготовитель не несёт ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесённый другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период.

- Настоящая гарантия не даёт права на возмещение убытков, связанных с использованием или невозможностью использования приобретённого оборудования.

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ, УЛУЧШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Изготовитель: ООО «ГЕФФЕН» 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, 1 этаж, помещение 116. т/ф. 8-800-700-60-84